## FLORA NATIVA DE LA CMR

Recorré con el tortugo Hugo y la garza Carlota la Flora de la CMR y conocé más sobre sus especies.

Nombre Común: Cortadera

Nombre científico: Cortaderia selloana

**Descripción:** El típico plumero blanco o penacho ies un pasto gigante! Típico del pastizal y un excelente refugio para las aves y otros animales que los utilizan para hacer sus nidos o esconderse de sus depredadores. Su nombre se debe a que las hojas tienen un filoso borde que corta. También conocida como Cola de Zorro o Pampa Grass. De la familia de las Gramíneas, se trata de una especie que crece en matas densas que llegan a una altura de 3-4 metros con un diámetro de 2 a 3 metros. Follaje con forma de cintas de 2-3 m de longitud de color verde grisáceo que se vuelve más claro al brotar. Las flores son panojas densas de color blanco amarillento largas y finas, 1–2m de largo con bordes muy afilados. Sus frutos son alimento de numerosas aves granívoras. **Hábitat** Nativa de América del Sur, se puede observar en Brasil, Chile y Argentina, especialmente en la zona pampeana.

Nombre común: Sauce criollo
Nombre científico: Salix humboldtiana

**Descripción:** Alcanza hasta 18 metros de altura, con un diámetro de hasta 1,40 metros. A diferencia del Sauce Llorón sus ramas apuntan para arriba y no pendulan. Corteza gris, dura y con surcos. Tiene hojas con forma de lanza y largas de color verde claro en ambas caras. Sus flores pequeñas son amarillentas y aparecen en primavera. Su fruto es una cápsula ovalada pequeña que cuando se seca libera numerosas semillas que viajan muy lejos por medio del viento. **Hábitat:** Crece siempre cerca de cursos de agua, desde México hasta el sur de Chile y la Argentina. Es el árbol autóctono con mayor distribución geográfica en Argentina.





Nombre común: Ceibo o Ibirá-iputezú Nombre científico: Erythrina crista-galli

Descripción: Su flor muy característica de forma amariposada de color rojo carmín es dulce y atrae una fauna típica como picaflores y otras aves gustosas de los jugos azucarados. Fue elegida flor nacional de Argentina y Uruguay en 1942. Árbol ramificado y tortuoso de entre 4 y 6 m de altura y diámetros de 5-6 m. Su madera es muy liviana, con el tronco entero y ahuecado se fabrican los famosos bombos legueros. Posee varias propiedades medicinales, su corteza tiene propiedades antisépticas, antiguamente se la utilizaba para curar heridas y además la corteza hervida es astringente. Hábitat: Se desarrolla asociado a lugares húmedos como las orillas de ríos o lagunas y se distribuye por el centro y norte de la Argentina, el sur de Brasil, Paraguay, el este de Bolivia, y todo el Uruguay.







Nombre común: Junco

Nombre científico: Schoenoplectus californicus

**Descripción:** De la familia de las Ciperáceas, Se trata de una hierba de entre 1 y 4 metros de altura, que se dispone en matas de varios metros. Son muchas las especies de aves que centran su vida en el interior de los densos juncales. El junquero junto con el Tachurí siete colores de laguna son las dos especies más especializadas en esta planta. **Hábitat:** Asociada a ambientes acuáticos como lagunas y esteros, se distribuye en casi toda América, desde los Estados Unidos hasta Chile y Argentina. En el ámbito de la cuenca es muy común en lagunas, bañados, orillas de ríos y arroyos, formando en ocasiones densas y extensas agrupaciones llamadas juncales.



Nombre común: Tala

Nombre científico: Celtis ehrenbergiana

**Descripción:** El fruto es un carozo (drupa) de consistencia similar a un hueso. Al madurar el fruto, conocidos como "talitas", su pulpa es dulce, comestible, de tonos anaranjados.

Durante el verano el tala puede estar cargado de drupas y atraer un número variado de aves que lo aprovechan como alimento. Estas son responsables importantes de la dispersión de sus semillas. Indicios de este accionar se aprecia en perchas y dormideros, como montes tanto silvestres como cultivados y postes. **Hábitat:** Se trata de un árbol de amplia distribución por los bosques del norte y centro de la Argentina. En el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo puede encontrarse por ejemplo formando importantes cordones en los alrededores de la Laguna de Rocha, en Esteban Echeverría.





Para +info escribinos a
educaciónycultura@acumar.gov.ar
o visitá nuestra web
www.acumar.com.ar
Coordinación de Cultura, Patrimonio
y Educación Socioambiental

## FAUNA NATIVA DE LA CMR

Recorré con el tortugo Hugo y la garza Carlota la Fauna de la CMR y conocé más sobre sus animales.



Nombre común: Taguató Nombre científico: Rupornis magnirostris

Características: Mide entre 34 y 38 cm y pesa 300 gramos. Tiene un capuchón negruzco, dorso marrón oscuro; pecho, vientre y muslos finamente barrados de canela; cola canela con franjas oscuras; en vuelo dos manchas muy visibles canelas en los extremos de las alas. Coloca 2 ó 3 huevos blancos con pintas y manchas castañas.

Hábitat y alimentación: Se alimenta de insectos, pequeños mamíferos y reptiles. Habita áreas boscosas, arboledas y también áreas abiertas con árboles y arbustos dispersos. A menudo se puede observar a orillas de los caminos. Se distribuye desde México, salvo Chile, hasta el centro-este de Argentina, encontrándose en toda el área de la Cuenca Matanza Riachuelo.



Nombre común: Garza blanca Nombre científico: Ardea alba

**Características:** De plumaje totalmente blanco, con un tamaño de 65 cm, tiene patas largas negras y cuello en forma de 5 en vuelo. Anidan en árboles cerca del agua y se juntan en grupos, llamados colonias, con nidadas de entre tres y cuatro huevos.

Hábitat y alimentación: Vive cerca del agua, dulce o salada, y se alimenta en esteros, arroyos y lagunas. Cazan a sus presas caminando lentamente o permaneciendo quietas durante largos periodos, al acecho para poder atrapar la presa con su largo cuello y su pico amarillo puntiagudo. Los peces son su dieta habitual, pero también usan técnicas similares para cazar anfibios, reptiles, y otros animales pequeños. Se distribuye en toda la Argentina y en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo se la suele observar a la vera de los arroyos y curso principal en busca de alimento.



Nombre común: Tortuga Cabeza de Víbora o Tortuga acuática de cuello largo. Nombre científico: Hydromedusa tectifera

**Características:** Buena nadadora y arisca. En tierra resulta también una rápida corredora, arqueando el cuello oblicuamente en forma de S. Debido a su dieta variada es menos vulnerable a la modificación del hábitat que aquellas especies que tienen dietas especializadas. Es localmente abundante, aún en áreas altamente modificadas por el ser humano.

**Hábitat y alimentación:** Habita en los cursos de agua dulce de poca corriente, con cierta preferencia por lugares con vegetación acuática. De distribución amplia abarcando la provincia de Buenos Aires, provincias del Centro y NEA. Es posible encontrarla en el Río de la Plata y en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo. Se alimenta de anfibios y peces, pero preferentemente de caracoles.



alimenta de vegetales y frutos.

Nombre común: Biguá

Nombre común: Coipo, nutria o quiyá

Nombre científico: Myocastor coypus

Nombre científico: Phalacrocorax brasilianus

Características: Mamífero roedor de gran talla, hasta 10 kg. La coloración presenta el

dorso pardo oscuro, a veces grisáceo o negruzco, y en los flancos y vientre, se presenta

de color pardo o canela, más claro que el resto del cuerpo. Los pies y las manos son

grises, más oscuros en plantas y palmas, y la cola gris por encima y en la punta y ocre

El robusto cuerpo del coipo está perfectamente adecuado para la vida acuática. Nada con

rapidez, con la cabeza y parte del lomo fuera del agua y la cola estirada, impulsándose con

las patas posteriores que son largas y tienen los dedos unidos entre sí por una membrana.

Hábitat y alimentación: Propio de América del Sur, habita en diferentes tipos de humedales y se

**Características:** También conocida como Ave Chancho por su vocalización que recuerda a este último. Mide 63 cm y llega a pesar 1 kg. Negruzco con brillo oliváceo, inconfundible. En la época reproductiva su negro es más intenso y oscuro, con blanco en la base del pico y en un pequeño penacho a la altura del oído. Se lo suele observar posado en ramas con las alas extendidas, expuesto al sol para secárselas. Vuela con el cuello estirado y todo el cuerpo en línea recta.

**Hábitat y alimentación:** Habita en lagunas, ríos, arroyos y costas de mar. Experto buceador, atrapa peces que engulle al salir a la superficie. Construye sus nidos en grandes colonias, sobre árboles. Se distribuye en toda la Argentina y suele ser observado en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo, en arroyos y en la desembocadura al Río de la Plata.



Para +info escribinos a
educaciónycultura@acumar.gov.ar
o visitá nuestra web
www.acumar.com.ar
Coordinación de Cultura, Patrimonio
y Educación Socioambiental